

WYJAŚNIENIA 02

Przetarg: ZG/DPI/BP/73/2019

„Sukcesywna dostawa ubrań roboczych”

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłamy wyjaśnienia do SIWZ wraz z odpowiedziami na zadane pytania:

NR	ZAGADNIENIA	WYJAŚNIENIA
1.	Dotyczy Załącznika nr 3 – Wzór umowy 1. Zamawiający w § 10 ust.1 pkt. b i c wzoru umowy określił, że kary umowne za zwłokę w dostawie (pkt. b) oraz za zwłokę w usunięciu wad i usterek (pkt. c) liczone będą od wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 4 ust.1 czyli od całej wartości netto umowy. Zgodnie z art.483 § 1 kodeksu cywilnego „Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy (kara umowna)”. Powyższe oznacza, że nie można karać za zamówienie zrealizowane należycie. Natomiast z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy zostanie nałożona kara umowna za opóźnienie lub niewykonanie liczona od całości wynagrodzenia umownego, podczas gdy opóźnienie lub niewykonanie będzie dotyczyło tylko części wolumenu. W niniejszej umowie mamy do czynienia z dostawami częściowymi (dwie dostawy) a nie z dostawą jednorazową. Nie można tej sytuacji traktować na równi z sytuacją, w której opóźnienie bądź niewykonanie będzie dotyczyć całej umowy a tak właśnie został skonstruowany § 10 ust.1 pkt. b i pkt. c. W nawiązaniu do powyższego wnosimy o zmianę § 10 ust.1 pkt. b i pkt. c z zapisów : b) 0,05% szacunkowego wynagrodzenia umownego netto, którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki w Dostawie c) 0,05% szacunkowego wynagrodzenia umownego netto, którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek zgłoszonych w okresie gwarancji lub rękojmi na zapisy: b) 0,05% wynagrodzenia netto niedostarczonej partii Dostawy za każdy dzień zwłoki	Zamawiający nie przychylił się do wniosku Oferenta.

Siedziba
Exalo Drilling S.A.
Pl. Staszica 9
64 – 920 Piła

T: (+48) 67 215 13 00
F: (+48) 67 215 13 59
www.exalo.pl

Exalo Drilling S.A.
ul. Naftowa 3
65-705 Zielona Góra

T: (+48) 68 329 55 55
F: (+48) 68 325 64 42

	w Dostawie, c) 0,05% wynagrodzenia netto partii objętej wadą lub usterką za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek zgłoszonych w okresie gwarancji lub rękojmi	
2.	Dotyczy Załącznika nr 1 – Specyfikacja Techniczna – Koszula polo Zamawiający określił gramaturę tkaniny/dzianiny dla koszulek polo na 160-200 g/m2 podczas gdy tego rodzaju gramatury stosuje się głównie dla T-shirtów. Dla koszulek polo stosuje się nieco wyższe gramatury dzianin aby zachować odpowiedni fason, wygląd i trwałość wyrobu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie wykonania koszulek polo wykonanych w gramaturze 220 g/m2.	Zamawiający przychylił się do wniosku Oferenta. Dopuszczalna gramatura tkaniny/dzianiny dla koszul polo zostaje zmieniona z: 160 - 200 g/m2 na 160 - 220 g/m2.
3.	Dotyczy Załącznika nr 1 – Specyfikacja Techniczna – Koszula polo W koszulkach polo powszechnie stosuje się wykończenie rękawów ściągaczem wykonanym z dzianiny, który jest elastyczny a zastosowanie „rękawów zapinanych na guzik” zgodnych z opisem zawartym w Specyfikacji Technicznej jest niecelowe i niezgodne ze sztuką produkcji odzieży z dzianin, tym bardziej że guziki w odzieży trudnopalnej muszą być zapinane kryto. W związku z powyższym wnosimy o odstąpienie od tego wymogu i dopuszczenie wykończenia rękawów w formie ściągacza wykonanego z elastycznej dzianiny.	Zamawiający przychylił się do wniosku Oferenta. Wymóg Specyfikacji Technicznej zostaje zmieniony na: Koszula z długim rękawem zakończonym mankietem zapinanym na guzik lub w formie ściągacza wykonanego z elastycznej dzianiny.
4.	Dotyczy Załącznika nr 1 – Specyfikacja Techniczna – Kalesony robocze bawełniane Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez jednoznaczne wskazanie czy zapis „kalesony bawełniane” wymaga zaoferowania wyrobu wykonanego z tkaniny o składzie surowcowym 100% bawełna czy może mieszanki surowców, w których przewagę procentową będzie stanowiła bawełna.	Zamawiający doprecyzowuje: Skład: 100% bawełna
5.	Dotyczy Załącznika nr 2 – Formularz cenowy Zamawiający w Rozdziale 1 pkt.1.6 podzielił przedmiot zamówienia na dwie części natomiast formularz cenowy zawarty w Załączniku nr 2 przewiduje podliczenie całości asortymentu w ramach jednego zadania. Prosimy o dokonanie modyfikacji formularza cenowego poprzez wyodrębnienie części zamówienia zgodnie z częściami określonymi w Rozdziale 1 pkt.1.6.	Poprawiony Formularz cenowy zostanie opublikowany wraz z Wyjaśnieniami 01 na stronie internetowej Zamawiającego jako oddzielny plik do pobrania. Ofertę należy złożyć na formularzu oznaczonym ZG-DPI-BP-73-2019_SIWZ_Załącznik nr 2 – Rew.1
6.	Dotyczy Załącznika nr 1 – Specyfikacja Techniczna- Koszula Polo Zamawiający określił kolor produktu: kolor szary (Pantone Cool Grey 2). Czy dopuszcza Zamawiający kolor szary bez podawania konkretnej numeryki w skali CMYK oraz nazwy odcienia (Pantone)?	Zamawiający dopuszcza wykonanie koszuli w kolorach: Pantone Cool Grey 10 Pantone Cool Grey 5 Pantone Cool Grey 2 Oraz w odpowiednikach tych kolorów w paletach SMYK, RGB i HKS.

7.	Dotyczy Załącznika nr 1 – Specyfikacja Techniczna-Koszula Polo Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wzoru koszulki Polo w kolorze granatowym? Docelowy kolor będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.	<i>Zamawiający dopuszcza wzory koszulek w innym kolorze, pod warunkiem złożenia oświadczenia o dostarczeniu w pierwszej dostawie koszulek Polo w kolorze odcieni szarości: Pantone Cool Grey 10, Pantone Cool Grey 5, Pantone Cool Grey 2, oraz w odpowiednikach tych kolorów w paletach SMYK, RGB i HKS oraz pod warunkiem dostarczenia w pierwszej dostawie koloru przez nas wymaganego.</i>
8.	Dotyczy Załącznika nr 1 – Specyfikacja Techniczna-Koszula Polo Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu o potwierdzeniu 50 cykli prania w certyfikacie dla koszulki polo, o właściwościach antystatycznych i trudnopalnych. Działiny trwale trudnopalne, a takiego materiału oczekuje Zamawiający, są trwale trudnopalne i antystatyczne, niezależnie od cykli prania. Określenie cykli prania ma znaczenie w przypadku impregnacji materiałów, między innymi dla tkanin o właściwościach chemoodpornych lub kiedy materiał uzyskuje cechy trudnopalne dzięki impregnacji, w celu kontroli posiadanej przez ŚOI ochrony. W związku z tym konieczne jest liczenie prań, w celu określenia momentu w którym materiał straci swoje właściwości ochronne. Temat nie dotyczy koszulki polo, antystatycznej i trudnopalnej, opisanej przez Zamawiającego, gdyż materiał posiada trwale właściwości, nie związane z impregnacją.	<i>Zamawiający utrzymuje w SIWZ zapis dotyczący trwałej trudnopalności i potwierdzenia dla min. 50 cykli prania.</i>
9.	Dotyczy Załącznika nr 1 – Specyfikacja Techniczna-Kamizelka ocieplana, Koszula Polo, Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem tkanina trwale trudnopalna, czy Zamawiający ma na uwadze tkaniny z udziałem włókien modakrylowych, nomexu, paraamidów itp.? Czy dopuszcza tkaniny trudnopalne – antyelektrostatyczne, których właściwości ochronne na minimum 50 prań są potwierdzone stosownymi badaniami i zapisem w certyfikacie oceny typu WE lub UE np. skład bawełna, nylon, włókno antystatyczne? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.	Zamawiający nie dopuszcza uzyskania trudnopalności tkaniny poprzez np. zastosowanie impregnatów utrudniających jej zapłon. Skład tkaniny musi zapewniać jej trudnopalność. Mogą to być m.in. włókna modakrylowe, nomex, itp. Zamawiający wymaga przedstawienia karty technicznej tkaniny lub innego dokumentu potwierdzającego skład surowcowy tkaniny oraz certyfikatu na wyrób, na trwałą trudnopalność dla min. dla 50 cykli prań.
10.	Dotyczy Załącznika nr 1 – Specyfikacja Techniczna-Koszula Polo Z uwagi na początek roku i trwającą przerwę u unijnych producentów tkanin, prosimy o możliwość złożenia wzoru koszulki polo w innym kolorze niż wymagany wraz z oświadczeniem producenta działiny o dostarczaniu tkaniny w wymaganym przez EXALO pantonie w przypadku wyboru naszej oferty.” Prosimy o dopuszczenie maksymalnej gramatury tkaniny do 260 g/m²	Zamawiający dopuszcza wzory koszulek w innym kolorze, pod warunkiem złożenia oświadczenia o dostarczeniu w pierwszej dostawie koszulek Polo w kolorze odcieni szarości: Pantone Cool Grey 10, Pantone Cool Grey 5, Pantone Cool Grey 2, oraz w odpowiednikach tych kolorów w paletach SMYK, RGB i HKS oraz pod warunkiem dostarczenia w pierwszej dostawie koloru przez nas wymaganego. Zamawiający dopuszcza gramaturę od 160 do 220 g/m²
11.	Dotyczy Załącznika nr 1 – Specyfikacja Techniczna – Kalesony robocze bawełniane Jaką kolorystykę bielizny preferuje Zamawiający?	Zamawiający dopuszcza wszystkie kolory, jednak preferowane są ciemniejsze.

12.	Dotyczy Załącznika nr 1 – Specyfikacja Techniczna- Kamizelka ocieplana Zamawiający w Specyfikacji Technicznej wymaga, żeby tkanina trwale trudnopalna o właściwościach antyelektrostatycznych miała gramaturę 180-260 g/m². Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyższej gramatury 320 g/m².	Zamawiający dopuszcza gramaturę maksymalnie do 320 g/m ² dla Kamizelki ocieplanej.
13.	Dotyczy Załącznika nr 1 – Specyfikacja Techniczna – Kalesony robocze bawełniane Zamawiający w Specyfikacji Technicznej wymaga, żeby kalesony były bawełniane. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kalesonów termo-aktywnych spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego określone w opisie technicznym.	Zamawiający nie dopuszcza kalesonów innych niż bawełniane.
14.	Dotyczy Załącznika nr 1 – Specyfikacja Techniczna- Koszula Polo Zamawiający w Specyfikacji Technicznej wymaga, żeby tkanina trwale trudnopalna o właściwościach antyelektrostatycznych miała gramaturę 160-200 g/m². Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyższej gramatury 200-245 g/m².	Zamawiający dopuszcza gramaturę koszuli polo od 160 do 220 g/m ² .

Z poważaniem

Kierownik Zespołu Przetargów
Tendering Manager

Krzysztof Stępieński