

WYJAŚNIENIA 05

01-ZP-2020 – Sukcesywna dostawa zimowego obuwia ochronnego

Szanowni Państwo

poniżej zostały umieszczone wyjaśnienia na wszystkie zadane pytania w terminie do 29.01.2020 r. godz. 11:00. Kolejność zagadnień i wyjaśnień jest zgodna z chronologią otrzymywanych zapytań. W przypadku wyjaśnień dot. tych samych zagadnień, wiążące pozostają wyjaśnienia wystosowane w późniejszym terminie.

NR	ZAGADNIENIA	WYJAŚNIENIA
1.	Niestety nie jesteśmy w stanie otworzyć pliku z zapytania ofertowego	Plik umieszczony na stronie internetowej Exalo Drilling S.A. zawierający dokumentację przetargową można otworzyć przy pomocy programu do archiwizowania plików np. 7zip, Winrar itp.
2.	Zamawiający w Specyfikacji technicznej (Załącznik nr 1 do SIWZ) wskazuje konkretne modele obuwia (Cofra Boise UK oraz Cofra Giuffre). Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obuwia równoważnego.	Zamawiający nie dopuszcza obuwia równoważnego
3.	W SIWZ jest napisane, że w części technicznej oferty, w sekcji 2 należy zamieścić "dokładny opis warunków i terminów gwarancyjnych, który pokrywać się będzie z wymogami oznaczonymi w załączniku nr.1 Załącznik nr 1 nie opisuje żadnych warunków oraz terminów gwarancyjnych. Bardzo proszę o sprostowanie celem uniknięcia błędów w przygotowaniu oferty.	W sekcji drugiej, części technicznej oferty należy umieścić warunki udzielanej gwarancji, w których znajdą się m. in. informacje o: - okresie gwarancji (w miesiącach, z uwzględnieniem minimum wynikającego z SIWZ, tj. min. 12 miesięcy) - sposobie liczenia upływu czasu gwarancji (od daty dostawy, daty wystawienia faktury, daty wydania pracownikowi do użytku?) - czasie na zgłoszenie wady od momentu jej wykrycia - sposobie zgłaszania wad i do kogo należy zgłaszać wady - czasie rozpatrzenia zgłoszenia o wadzie oraz czasie na usunięcia wady - sposobie usuwania wady tj. w jakich przypadkach obuwie będzie wymieniane na nowe, a w jakich naprawiane oraz kto i kiedy będzie decydował o sposobie usuwania. Itp.

Siedziba
Exalo Drilling S.A.
Pl. Staszica 9
64 – 920 Piła

T: (+48) 67 215 13 00
F: (+48) 67 215 13 59
www.exalo.pl

Exalo Drilling S.A.
ul. Naftowa 3
65-705 Zielona Góra

T: (+48) 68 329 55 55
F: (+48) 68 325 64 42

4.	<p>[...] wnosimy o dokonanie modyfikacji opisów przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie aktualnych opisów konkretnych modeli obuwia i zastąpienie ich opisami wykonanymi za pomocą cech i parametrów technicznych oraz użytkowych obuwia powszechnie dostępnego na rynku co zapewni równe traktowanie przedsiębiorców i uczciwą konkurencję.</p>	<p>Jak wskazano w Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 1 do SIWZ), przedmiotem zamówienia są dwa konkretnie tam określone modele obuwia – powyższe wynika z faktu, iż w poprzednich analogicznych dwóch przetargach na obuwie zimowe żaden z oferentów nie przedstawił oferty odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego wyartykułowanym w formie opisów wymaganych cech i parametrów technicznych oraz użytkowych obuwia powszechnie dostępnego na rynku, z uwagi na co przetargi musiały zostać unieważnione. Zważywszy na powyższe oraz na pilny charakter zapotrzebowania na obuwie zimowe, w niniejszym przetargu przedmiotem zamówienia są konkretnie wskazane modele obuwia spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego. Nie stanowi to ograniczenia dla uczciwej konkurencji, albowiem przetarg jest nieograniczony i ofertę na wymagane obuwie może złożyć każdy z zainteresowanych Oferentów.</p>
5.	<p>W par. 3 pkt 4 wzoru umowy nie podano wysokości ...% rabatu naliczonego od wartości opóźnionej dostawy z przekroczeniem terminu, o którym mowa w ust. 3 Jakiej wysokości rabatu oczekuje Zamawiający? Wnosimy o jego usunięcie, w związku z możliwością naliczania kar umownych określonych w par. 10 umowy.</p>	<p>Zamawiający pozostawił w gestii Oferentów zaproponowanie wysokości oferowanego przez każdego z nich rabatu. Rabat został wprowadzony w przypadku opóźnienia w dostawie, natomiast kara umowna zastrzeżona jest wyłącznie na wypadek zwłoki w dostawie, zatem zakresy dwóch ww. instytucji nie są identyczne. Co więcej, nie ma prawnych przeciwwskazań ku zastosowaniu obu ww. instytucji jednocześnie. W przypadku przedstawienia odpowiednio wysokiego rabatu Wykonawca będzie mógł ubiegać się o stosowne miarkowanie ew. kary umownej albo nawet o odstąpienie od jej naliczenia.</p>
6.	<p>W par. 10 pkt. 1b) wskazano wysokość kary 0,05% szacunkowego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki. Odnoszenie wysokości kar do wartości szacowanej umowy jest krzywdzące dla dostawców. Prosimy o zmianę zapisu na kary w wysokości 0,05% wartości opóźnionej dostawy. Nadmieniamy, że umowa ma obowiązywać na 24 miesiące a dostawy mają być sukcesywne. Podane ilości do przetargu jak podaje Zamawiający są szacunkowe a ostateczna wartość zamówienia może się różnić o 15% plus bądź minus.</p>	<p>Zamawiający przychylił się do wniosku co do zasady, wprowadzając naliczenie kary umownej w § 10 ust. 1 lit. b od wartości danej Dostawy – niemniej jednak co do wysokości ustalając ją na poziomie 0,5% za każdy dzień zwłoki. W tym stanie rzeczy § 10 ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 0,5% wartości danej Dostawy za każdy dzień zwłoki w tej Dostawie.”.</p>
7.	<p>W formularzu ofertowym szacunkowa ilość obuwia w poz. 2 wynosi 70 par a w Specyfikacji technicznej – 80 par. Prosimy o sprostowanie rozbieżności.</p>	<p>Szacunkowa ilość obuwia poz. 2 wynosi 80 szt. Zgodnie /ze Specyfikacją Techniczną.</p>

8.	<p>Czy podana w Wykazie dostaw – Załącznik nr 5 wymagana wartość dostaw na minimum 100 000, 00 zł dotyczy wartości brutto, czy netto? . Czy podana wartość ma dotyczyć każdej dostawy, czy należy się wykazać doświadczeniem na min. wartość 100 000 zł dla kilku dostaw łącznie? Czy wykazanie 1 dostawy spełnia wymagania Zamawiającego?</p>	<p>Wartość dotyczy kwoty netto. Należy wykazać się co najmniej jednorazową dostawą o wysokości 100 000,00 zł netto.</p>
9.	<p>Zamawiający wymaga, aby w części technicznej złożyć opis techniczny i dokładny opis warunków i terminów gwarancyjnych, który ma się pokrywać z wymogami określonymi w Załączniku nr 1. W Załączniku nr 1 nie określono opisu technicznego ani opisu warunków i terminów gwarancyjnych.</p> <p>1. Czy wystarczające jest złożenie karty katalogowej dla oferowanego obuwia?</p> <p>2. Czy wystarczające będzie podanie w Formularzu ofertowym na jaki okres udzielona zostaje gwarancja?</p>	<p>Ad. 1. Złożenie karty katalogowej jest wystarczające.</p> <p>Ad. 2. Odpowiedź na pytanie nr 2 znajduje się w pkt 3 niniejszej tabeli na stronie 1.</p>
10.	<p>Czy dostawa butów może być w terminie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych? Prosimy o doprecyzowanie terminu planowanego złożenia II zamówienia.</p>	<p>Zamawiający wprowadza następujący harmonogram dostaw: Dostawy w okresie luty-marzec 2020 Szacunkowa ilość obuwia - 630 par: <u>Dostawa nr 1</u> - min. 200 par obuwia Cofra Boise UK i 30 par obuwia Cofra Giuffre nie później niż do 20 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. <u>Dostawa nr 2</u> - dostawa ok. 400 par Cofra Boise UK obuwia nie później niż do 35 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Dostawy w okresie październik 2020 - marzec 2021 Szacunkowa ilość obuwia - 650 par. Planowany termin złożenia zamówienia – połowa września 2020 W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany SIWZ w punktach 10.1 lit. b), i 10.2 lit. b) które otrzymują następujące brzmienie: pkt 10.1 lit. b) „termin realizacji dostaw w okresie luty - marzec 2020 - max. ilość punktów: P_T=2 pkt” pkt 10.2 lit. b) „ w kryterium terminu realizacji dostaw w okresie luty - marzec 2020: - termin realizacji Dostawy nr 1 - do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy i termin realizacji Dostawy nr 2 - do 20 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy – 2 pkt. - termin realizacji Dostawy nr 1 - powyżej 14 dni do 20 dni kalendarzowych i termin realizacji Dostawy nr 2 - powyżej 20 dni do 35 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy – 1 pkt - termin realizacji dostawy nr 1 - powyżej 20 dni kalendarzowych lub termin realizacji dostawy nr 2 - powyżej 35 dni kalendarzowych – odrzucenie Oferty” Zmianie ulega również formularz cenowy</p>

11.	Czy dokumenty mogą być wysłane w dwóch osobnych segregatorach (osobno część techniczna i osobno część handlowa) czy koniecznie muszą być zbindowane? I w jednym i drugim przypadku brak jest luźnych kartek	Zgodnie z SIWZ pkt 3 dokumentacja dot. części handlowej i dokumentacja dot. części technicznej powinny zostać umieszczone w osobnych zamkniętych kopertach odpowiednio opisanych. Zgodnie z SIWZ pkt 2.4 Oferta powinna być podzielona na dwie części i złożona zgodnie z podziałem na sekcje wymienione w pkt 3 SIWZ. Ponadto wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i zbindowane. Poza bindowaniem Zamawiający dopuszcza połączenie dokumentów listwą, lub umieszczenie ich w skoroszycie/segregatorze. Luźne kartki nie połączone z pozostałą dokumentacją nie będą uważane za część oferty.
12.	Oferta ma być sporządzona w dwóch częściach (technicznej i handlowej) w wersji papierowej i na nośniku USB z zapisanym skanem dokumentów. Czy można zapisać skany na płycie CD?	Zamawiający dopuszcza umieszczenie skanów na płycie CD lub DVD
13.	Zmiana termin zadawania pytań	W związku ze zbliżającym się terminem składania ofert (tj. 31.01.2020 r.) Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie punktów 4.1 i 4.3 Pkt 4.1 zmienia brzmienie na: „Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści niniejszej SIWZ w tym treści będącej jej integralną częścią Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 3, do 29.01.2020r. godz. 11:00. Pkt 4.3. zmienia brzmienie na: „Zamawiający udzieli wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni przed terminem składania ofert.”
14.	Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi nr 5 dot. zaproponowanego przez Wykonawców rabatu. Czy Wykonawcy są zobowiązani do podania wysokości oferowanego rabatu naliczonego od wartości opóźnionej dostawy? W jakiej formie należy podać tę informację, ponieważ zapis znajduje się w projekcie umowy? Czy można nie udzielić rabatu?	Zamawiający zmienia brzmienie SIWZ w zakresie Załącznika nr 3 – Wzór umowy. § 3, pkt 4 zmienia brzmienie na: „W przypadku opóźnienia realizacji Dostawy z przekroczeniem terminu, o którym mowa w ust. 3, Dostawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu rabatu na opóźnioną Dostawę w wysokości 1 % naliczonego od wartości netto Dostawy za każdy dzień opóźnienia. Łączny rabat nie przekroczy 5% wartości netto Dostawy. Udzielony rabat pomniejsza wynagrodzenie należne Dostawcy za realizację danej opóźnionej dostawy.” § 10, pkt 1 lit. b) zostaje wykreślony.

Z poważaniem

Kierownik Zespołu Przetargów
Tendering Manager

Krzysztof Srebrński