

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia meblowego zgodnie z załączonymi projektami wraz z ewentualnym montażem, gdyby meble miały zostać dostarczone w częściach – oraz z rozmieszczeniem mebli w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z projektem udostępnionym Sprzedającemu. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania gotowych mebli o zbliżonych wymiarach, z marginesem różnic nie większym jednak niż  $\pm 10\%$  wymiaru względem projektu. Ponadto informujemy, iż przedstawione wizualizacje modeli w części 4 należy traktować wyłącznie jako przykładowe i poglądowe. Dopuszczamy zastosowanie innych modeli mebli, z zastrzeżeniem zachowania zbliżonych wymiarów oraz wymaganej kolorystyki wskazanej w niniejszej specyfikacji technicznej.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania mebli:

- Wykończenie płyt meblowych powinno spełniać następujące wymagania:
  - obrzeże równo przylegające na całej krawędzi płyty,
  - brak śladów kleju,
  - brak ubytków – odprysków płyty,
  - powłoka lakiernicza równomierna.
- Zastosowanie zabezpieczenia frontów szafek i szuflad przed głośnym trzaskaniem,
- Preferowana długość gwarancji na wszystkie zastosowane prowadnice, zawiasy i zamki - min. 10 lat.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie następujących części:

CZĘŚĆ 1: BIURKA I STOŁY

CZĘŚĆ 2: KONTENERY, KOMODY I SZAFY

CZĘŚĆ 3: ZABUDOWA KUCHENNA, TOALETOWA I INNE

CZĘŚĆ 4: FOTELE, KRZESŁA I STOLIKI

**ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST):**

1. Projekt mebli – Część 1
2. Projekt mebli – Część 2
3. Projekt mebli – Część 3
4. Wizualizacja mebli – Część 4

## CZĘŚĆ 1: BIURKA I STOŁY

LP.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ
1.	Biurko typ 1	Biurko z blatem na ramie stalowej. Blat – płyta 22mm, biały Rama – chromowana lub stal szcztokowana, pełna rama boczna Blenda podbiurkowa – materiał blatu	24
2.	Biurko typ 2	Biurko z blatem na ramie stalowej. Blat – płyta 22mm, biały Rama – chromowana lub stal szcztokowana, pełna rama boczna Blenda podbiurkowa – materiał blatu	17
3.	Biurko typ 3	Biurko podwójne z blatem na ramie stalowej z blendą. Blat – płyta 22mm, biały Rama – biała rama boczna bez dolnej poprzeczki Blenda tapicerowana w kolorze białym Szyba blatowa do przeprowadzenia przewodów lub montażu gniazd	32
4.	Stół konferencyjny typ 1	Stół konferencyjny z blatem na ramie stalowej. Blat – płyta meblowa 22 mm, biały Rama – biała, rama boczna bez dolnej poprzeczki Szyba blatowa do przeprowadzenia przewodów lub montażu gniazd	4
5.	Stół konferencyjny typ 2	Stół konferencyjny z blatem na ramie stalowej. Blat – płyta meblowa 22 mm, biały Rama – biała, rama boczna bez dolnej poprzeczki Szyba blatowa do przeprowadzenia przewodów lub montażu gniazd	4

**CZĘŚĆ 2: KONTENERY, KOMODY I SZAFY**

LP.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ
1.	Kontener biurowy	Kontener biurowy z 3 szufladami o różnej wysokości (szuflada górna z piórnikiem, szuflada dolna z możliwością wieszania akt), zamykany na klucz. Korpus – płyta meblowa 18 mm biały mat Fronty – płyta meblowa 18 mm biały połysk, frezowane uchwyty Kółka meblowe czarne,	108
2.	Komoda typ 1	Komoda biurowa z podwójnymi drzwiami uchylnymi, zamykana na klucz. Materiał: Korpus – płyta meblowa 18 mm biały mat Drzwi – płyta meblowa 18 mm biały połysk, frezowane uchwyty	64
3.	Komoda typ 2	Komoda biurowa z 6 szufladami, zamykana na klucz. Korpus – płyta meblowa 18 mm, biały mat Fronty – płyta meblowa 18 mm, biały połysk, frezowane uchwyty	42
4.	Komoda typ 3	Komoda biurowa z drzwiami przesuwными, zamykana na klucz Korpus – płyta meblowa 18 mm biały mat Drzwi – płyta meblowa 18 mm biały połysk, frezowania pionowe Stelaż – rama profili kwadratowych 40x10 mm, nogi 20x20 mm, chromowane lub stal szcztkowana Prowadnice - systemowe aluminiowe,	24
5.	Szafa ubraniowa typ 1	Szafa ubraniowa z pojedynczymi drzwiami uchylnymi Materiał: Korpus – płyta meblowa 18 mm biały mat Drzwi – płyta meblowa 18 mm biały połysk, frezowane uchwyty,	10
6.	Szafa ubraniowa typ 2	Szafa ubraniowa z potrójnymi drzwiami uchylnymi Korpus – płyta meblowa 18 mm biały mat Drzwi – płyta meblowa 18 mm biały połysk, frezowane uchwyty,	2
7.	Szafa ubraniowa typ 3	Szafa ubraniowa z potrójnymi drzwiami uchylnymi i dodatkową szafką wiszącą Korpus – płyta meblowa 18 mm biały mat Drzwi – płyta meblowa 18 mm biały połysk, frezowane uchwyty,	1
8.	Szafa ubraniowa typ 4	Szafa ubraniowa z podwójnymi drzwiami uchylnymi Korpus – płyta meblowa 18 mm biały mat Drzwi – płyta meblowa 18 mm biały połysk, frezowane uchwyty,	1

**CZĘŚĆ 3: ZABUDOWA KUCHENNA, TOALETOWA I INNE**

LP.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ
1.	Zabudowa kuchenna wraz z montażem dostarczonych przez Zamawiającego sprzętów AGD (bez białego montażu)	Kuchnia nr 0.09, 0.16, 1.01, 1.08, 2.05 i 2.23 Blat biały matowy Okładzina ściany LACOBEL biały Korpus – płyta meblowa 18 mm biały mat Fronty – płyta meblowa 18 mm biały połysk frezowane uchwyty Szafki z drzwiami uchylnymi	6 różnych
2.	Zabudowa toaletowa typ 1 (bez białego montażu)	Szafka toaletowa podumywalkowa z drzwiczkami rewizyjnymi Blat – płyta biała, konglomerat kwarcowy 12-18 mm Korpus – płyta meblowa 18 mm biały połysk	6
3.	Zabudowa toaletowa typ 2 (bez białego montażu)	Szafka toaletowa podumywalkowa z drzwiczkami rewizyjnymi Materiał: Blat – płyta biała, konglomerat kwarcowy 12-18 mm Korpus – płyta meblowa 18 mm biały połysk	2
4.	Lada portiera	Lada portiera Blat – płyta 28mm, biały połysk Korpus zewnętrzny – płyta meblowa 18 mm biały połysk + płyta 8 mm z frezowanym logiem lakierowana na biało Blat wewnętrzny – płyta 28 mm, biały mat Korpus wewnętrzny – płyta meblowa 18 mm biały mat	1
5.	Lada podawcza	Lada podawcza Blat – płyta 28 mm, biały mat Korpus – płyta meblowa 18mm biały mat	1
6.	Szafa na korespondencję	Szafa na korespondencję z potrójnymi drzwiami i przegrodami Korpus – płyta meblowa 18 mm biały mat (płyta przegród 8 mm) Drzwi – płyta meblowa 18 mm biały połysk, frezowany uchwyt, uchylne	1

**CZĘŚĆ 4: FOTELE, KRZESŁA I STOLIKI**

LP.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ
1.	Fotel biurowy dyrektorski	<p>Fotel biurowy obrotowy posiadający:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnyymi,</li> <li>- zagłówek i podłokietniki z funkcją regulacji wysokości,</li> <li>- funkcję wysuwu i pochylania siedziska,</li> <li>- wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,</li> <li>- regulację wysokości siedziska w zakresie min. 400÷500 mm, licząc od podłogi,</li> <li>- regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu,</li> <li>- wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,</li> <li>- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°.</li> </ul> <p>Materiał:  Tapicerka – tkanina kolor czarny lub czarna skóra  Atesty: Odporność na ścieranie tapicerki – 100000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2)  Kolor stelaża – biały lub stalowy lub czarny</p>	24
2.	Fotel biurowy	<p>Fotel biurowy obrotowy posiadający:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnyymi,</li> <li>- zagłówek i podłokietniki z funkcją regulacji wysokości,</li> <li>- funkcję wysuwu i pochylania siedziska,</li> <li>- wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,</li> <li>- regulację wysokości siedziska w zakresie min. 400÷500 mm, licząc od podłogi,</li> <li>- regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu,</li> <li>- wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,</li> <li>- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°.</li> </ul> <p>Materiał:  Tapicerka – tkanina kolor szary lub czarny  Atesty: Odporność na ścieranie tapicerki – 100000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2)  Kolor stelaża – biały lub stalowy lub czarny</p>	84
3.	Fotel gościa	<p>Fotel gościa  Tapicerka – kolor czerwony  Kolor nóg – czarny</p>	26
4.	Fotel kawowy	<p>Fotel kawowy  Tapicerka – kolor czerwony  Kolor nóg – grafit lub czarny</p>	14
5.	Fotel hol	<p>Fotel hol  Tapicerka – kolor czerwony  Kolor nóg – czarny</p>	4
6.	Krzesło konferencyjne typ 1	<p>Krzesło  Tapicerka – kolor czerwony  Kolor nóg – grafit lub czarny</p>	16
7.	Krzesło konferencyjne typ 2	<p>Krzesło  Tapicerka – kolor czerwony  Kolor nóg – grafit lub czarny</p>	17

8.	Stolik kawowy	Stolik kawowy Blat – szkło Kolor nóg – grafit lub czarny	7
9.	Stolik kawowy niski	Stolik kawowy niski Kolor czarny	2