



**Odpowiedzi na pytania oferentów złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:  
„Sukcesywną dostawę materiałów płuczkowych i cementacyjnych”**

W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje wyjaśnienia punktu 2.1.b oraz 3.1.f SIWZ na „Sukcesywną dostawę materiałów płuczkowych i cementacyjnych” dotyczącego minimalnej wartości sprzedaży 2mln zł netto w okresie 3 lat.

Zamawiający wskazuje, iż minimalna wartość 2 mln zł netto w okresie 3 lat dotyczy obrotów Oferenta na wszystkie materiały płuczkowe i cementacyjne objęte niniejszym postępowaniem (a więc nie tylko na rzecz Zamawiającego, ale również na rzecz innych klientów oferenta). Treść punktu 2.1.b oraz 3.1.f SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie:** w przedmiocie zmiany terminu realizacji dostaw wskazanych w §3 wzoru nr 1 umowy na 3 dni robocze.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokona zmiany terminu realizacji dostaw do 48 godzin. W tym celu Zamawiający dokona zmiany wzoru nr 1 umowy.

**Pytanie:** *Cena jednostkowa netto za tonę materiału – rozumiem, że podana kwota jest za sam materiał*

**Odpowiedź:** Cena jednostkowa netto powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia przez wykonawcę.

**Pytanie:** *W pkt 6 zgodnie z SIWZ –magazynem jest miejsce wyznaczone przez Was miejsce na terenie kraju*

**Odpowiedź:** w pkt. 6 formularza Oferty należy podać magazyny (obiekty) Oferenta, w których przechowywane będą materiały będące przedmiotem dostaw na rzecz Zamawiającego. Nie będą to więc magazyny Exalo Drilling S.A.

**Pytanie:** *W pkt. 9 jest mowa o podwykonawcach. Czy nasze dostawy realizowane przez zewnętrzne firmy logistyczne traktujemy jako podwykonawców? Jeżeli tak to nie mamy możliwości podać ich danych*

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, że zewnętrzne firmy logistyczne nie należy wskazywać w formularzu Oferty jako podwykonawców.

**Pytanie:** *W pkt. 11 chodzi o nasze magazyny oraz linie produkcyjną?*

**Odpowiedź:** W pkt. 11 formularza Oferty chodzi o magazyny (obiekty) Oferenta, w których przechowywane będą oferowane materiały.

**Pytanie:** Czy macie Państwo jakieś dokładniejsze wytyczne jakościowe co do blokatora węglanowego? Bo jedyny zapis jaki jest dotyczy rozpuszczalności API 95% i API 98% (rozpuszczalność w czym)?

**Odpowiedź:** Wytyczne jakościowe określa norma API. Odnośnie rozpuszczalności to chodzi o rozpuszczalność w kwasie solnym.

**Pytanie:** w przedmiocie możliwości odstąpienia od obowiązku nadruku inskrypcji wymaganych przez Zamawiającego pkt. 1.10 n SIWZ

**Odpowiedź:** Zamawiający dokona modyfikacji pkt. 1.10 n SIWZ poprzez odstąpienie od możliwości nadruku na opakowaniu inskrypcji wymaganych przez Exalo w przypadku następujących materiałów: Blokator węglanowy do celów wiertniczych typ 95.API (rozpuszczalność minimum 95%) oraz Blokator węglanowy do celów wiertniczych typ 98.API (rozpuszczalność minimum 98%)

**Pytanie:** w przedmiocie możliwości odstąpienia w pkt. 1.10 u SIWZ od obowiązku wkładki foliowej zabezpieczającej przeciw zamoczeniu

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, że bez zmian pozostają wymagania wskazane w pkt. 1.10 u SIWZ.

**Pytanie 1.** Zamawiający w pkt 1.10.l zastrzega możliwość wyłonienia dwóch Dostawców na daną część bądź całość przetargu przy jasno określonym kryterium wyboru (100 % cena) oraz zastrzega możliwość kierowania zamówień do wybranych w drodze przetargu Oferentów bez określenia udziału procentowego zamówień dla każdego z Oferentów z osobna (np. 70 % wszystkich zamówień dla Oferenta z najlepszą ceną i 30 % zamówień dla Oferenta zakwalifikowanego jako drugi Dostawca). Powyższe ma wpływ również na ustalanie kar umownych. Prosimy o informację czy tego typu kryterium zostanie wprowadzone (w dokumentacji jest mowa o proporcjonalnym podziale bez określenia szczegółów jego ustalenia).

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, że treść pkt 1.10.l pozostaje bez zmian.

**Pytanie 2.** Zamawiający w pkt 2.1.b wymaga udzielenia informacji w formie załącznika (tabela) odnośnie wykonania co najmniej 3 dostaw w przeciągu 3 lat do klientów z branży Oil and Gas na wartość co najmniej 2 mln PLN (ujawnienia wartości kontraktu). Ze względu na poufny charakter danych (tajemnica przedsiębiorstwa) proponujemy zastąpienie powyższych danych oświadczeniem o spełnianiu tego wymogu oraz dostarczeniu referencji od klientów. Zamawiający w żadnym punkcie SIWZ nie przewiduje możliwości zastrzeżenia całości bądź części Oferty co rodzi obawy związane z ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa (Oferenta). Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego, w szczególności poprzez określenie czy istnieje możliwość uzyskania od zamawiającego zobowiązania do nieujawniania osobom trzecim i niewykorzystywania danych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oferenta do celów innych niż rozstrzygnięcie przetargu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, że wymagania w tym przedmiocie wskazane w SIWZ pozostają bez zmian. Istnieje możliwość uzyskania od zamawiającego zobowiązania do nieujawniania osobom trzecim i niewykorzystywania danych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oferenta (tj. objętych wykazem dostaw oraz referencjami) do celów innych niż rozstrzygnięcie przetargu.

**Pytanie 3.** Prosimy o wskazanie bądź udostępnienie normy API dotyczącej się produktu KCl ze względu na brak możliwości znalezienia tego produktu w powyższej normie. Pkt 10.1.część 4

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, że w zakresie ww. produktu odstępuje od wymogu spełnienia normy API. Zamawiający wskazuje, że przedmiotem oferty powinien być materiał Oferenta, który

pozytywnie przeszedł testy laboratoryjne przeprowadzone przez Zamawiającego (bądź przez spółkę: Poszukiwania Naftowe „Diament” spółkę z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze) oraz był dotychczas zamawiany i stosowany przez Zamawiającego (bądź przez spółkę: Poszukiwania Naftowe „Diament” spółkę z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze) przy wierceniu otworów wiertniczych.

**Pytanie 4.** W dokumentach przetargowych Zamawiający w pkt 2.3.b zastrzega sobie prawo wykluczenia Oferenta, który został zakwalifikowany do Grupy C w Bazie Dostawców Zamawiającego. Prosimy o informację czy Zamawiający dokonał selekcji Oferentów w momencie wysyłania zapytań przetargowych i czy zaproszenia wysłane zostały do Oferentów, którzy nie są zakwalifikowani do Grupy C w Bazie Dostawców Zamawiającego. Dodatkowo prosimy o udzielenie informacji na podstawie jakich kryteriów Dostawca zostaje zakwalifikowany do powyższej grupy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, że zaproszenia do udziału w postępowaniu zostały wysłane do Oferentów, którzy nie są zakwalifikowani do Grupy C w Bazie Dostawców Zamawiającego. Zamawiający dokona zmiany w pkt 2.3 SIWZ poprzez usunięcie pkt. b.

**Pytanie 5.** W paragrafie 14 umowy pkt 6 mowa jest o załączniku numer 6 „Dokumenty dotyczące magazynów Wykonawcy i warunków przechowywania zapasu materiałów”. W dokumentacji przetargowej brak jest wzoru tego dokumentu. Prosimy o udostępnienie wzoru dokumentu bądź określenie warunków, jakie mają spełniać magazyny i w jakich ma być przechowywany zapas materiałów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, że odnośnie załącznika nr 6 do wzoru umowy – chodzi o dokumenty, które zostaną złożone przez oferentów w przedmiotowym postępowaniu na okoliczność potwierdzenia, że budynki magazynowe wykonawców nie będą posiadać żadnych ubytków/uszkodzeń oraz będą posiadać należyte zabezpieczenia przed wilgocią.

**Pytanie 6.** W paragrafie 3 pkt 3 umowy jest mowa o dostawie towaru w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia na terenie całej Polski. W punkcie tym nie ma mowy o ograniczeniach w ruchu drogowym podczas świąt oraz w dniach, w których występują ustawowe zakazy w ruchu drogowym jak również o zdarzeniach losowych jak wypadki, awarie, remonty dróg, etc. W związku z tym, iż na terenie Polski obowiązujący standard wśród przewoźników to 48 godzin na dostawę towaru w dniach roboczych oraz 72 godziny w weekendy wnioskujemy o zmianę tego zapisu zgodnie z obowiązującymi standardami. Dodatkowo sugerujemy umieszczenie w dokumentacji przetargowej zapisu o transporcie specjalnym związanym z nagłymi potrzebami Zamawiającego (awarie, zaniki, etc.) co pozwoli na przedstawienie przez Oferentów korzystniejszych cen materiałów na realizację standardowych dostaw.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokona zmiany terminu realizacji dostaw do 48 godzin.

**Pytanie 7.** W paragrafie 10 pkt 1 umowy mowa jest o karach umownych, które skorelowane są przez Zamawiającego do wynagrodzenia umownego netto, które zgodnie z zapisami SIWZ i umowy nie będzie zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy (wartość szacunkowa). W związku z powyższym sugerujemy zmianę w powyższym punkcie i skorelowanie kar umownych z rzeczywistą wartością danego zamówienia przy, którym wystąpiła szkoda. Prosimy o ustosunkowanie do powyższego.

**Odpowiedź:** Wysokość kar umownych pozostaje bez zmian.

**Pytanie 8.** Zgodnie z zapisami umowy w paragrafie 2 pkt 9 Zamawiający może jednostronnie zmienić ilości zapasu materiałów jaki Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać w swoich magazynach. W zapisach tych nie ma mowy o maksymalnym procentowym wzroście oraz terminie w jakim zmiana ma nastąpić. Ze względu na kwestie logistyczne proponujemy 3 miesięczny okres po, którym ma nastąpić wzrost zapasów oraz maksymalny wzrost procentowy zapasów określony na poziomie 20 % raz na kwartał. Powyższą zmianę argumentujemy brakiem deklaracji zakupu przez Zamawiającego, produktów będących zapasem materiałów po ustaniu Umowy.

**Odpowiedź:** treść paragrafu 2 pkt 9 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

**Pytanie 9.** Zgodnie z paragrafem 6 i 7 Umowy w przypadku stwierdzenia wadliwej / niekompletnej / uszkodzonej dostawy, Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne za każdy dzień opóźnienia dostawy. Brak dokładnej informacji od Zamawiającego kiedy powyższe zgłoszenie zaczyna swój bieg oraz sposobu przeprowadzania takich zgłoszeń. Brak w przypadku wadliwej jakościowo dostawy informacji o oficjalnej procedurze reklamacyjnej określającej rodzaj badań i laboratorium, w którym powyższe badania zostaną wykonane, co w znaczący sposób wpływa na początek biegu zgłoszenia a tym samym na wysokość potencjalnych kar.

W tym zapytaniu prosimy o określenie w jaki sposób będzie przebiegać oficjalna procedura reklamacyjna a dokładnie od kiedy zacznie się jej bieg (towar wadliwy). Chcielibyśmy wiedzieć czy bieg oficjalnej reklamacji rozpoczyna się od stwierdzenia nieprawidłowości poprzez badania w laboratorium polowym czy od badań wykonanych w laboratorium stacjonarnym. Powyższe ma wpływ na wysokość kar umownych ponieważ w każdym z wymienionych wyżej przypadków czas biegu oficjalnej reklamacji będzie inny. Kwestie związane z dostawą niekompletną bądź uszkodzoną nie budzą naszych wątpliwości ponieważ ich stwierdzenie ma miejsce w miejscu rozładunku i bieg reklamacji zaczyna się od organoleptycznego stwierdzenia niezgodności w/w miejscu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, że zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca ma określony termin na odebranie wadliwej partii Materiałów i dostarczenie nowej, wolnej od wad – od zawiadomienia o wadzie przez Zamawiającego w sposób określony w §7 ust. 5 wzoru umowy. Oznacza to, że bieg terminów dla Wykonawcy na wykonanie obowiązków wynikających z reklamacji rozpoczyna się z chwilą zawiadomienia o wadzie przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami §7 ust. 5 wzoru umowy.

**Pytanie 10.** W dokumentacji przetargowej Zamawiającego mowa jest o podwykonawcach gdzie definicja podwykonawcy nie została jasno określona przez Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie czy pod definicją podwykonawcy zaliczane są poniższe podmioty

- a) Firmy świadczące usługi magazynowania towarów na rzecz Oferenta
- b) Firmy świadczące usługi transportowe na rzecz Oferenta

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, że Oferent nie jest zobowiązany do wskazania firm świadczących usługi transportowe na rzecz Oferenta. Oferent powinien jednak wskazać firmy świadczące usługi magazynowania towarów na rzecz Oferenta